

Merlin calc

Stand 01.08.2014 / Seite 1

Merlin calc bietet Ihnen neben dem komfortablen Zugriff auf die Online-Kalkulationsdatenbank von Angerland-Data mit über 310.000 vollständige Kalkulationen der Systeme aller wichtigen Hersteller von A wie AMF über Knauf, Marmorit, Rigips bis X wie Xella eine komplette Angebotsbearbeitung inklusive Adressverwaltung und Korrespondenz sowie eine GAEB-Schnittstelle zum Einlesen von Leistungsverzeichnissen oder zur Übergabe kalkulierter Angebote an eine andere Software.

Zusätzlich zu den Kalkulationen und Artikeln der Online-Kalkulationsdatenbank können Sie eigene Artikel hinterlegen sowie eigene Kalkulationen erstellen.

Zu jedem Angebot können u.a. Bauvorhaben, Adresse des Bauherrn und des Architekten, Ansprechpartner, Termine zum Ablauf wie z.B. der Abgabetermin und Bindefrist, Vor- und Schlusstexte, Zu- und Abschläge sowie Nebenkosten erfasst werden.

The screenshot shows the 'Angebot: 1' window with the following details:

- Navigation:** Kontakte, Einstellungen, Eigenschaften, Zus. Texte, Konditionen, Kalkulator
- Sub-navigation:** Kopfdaten, Ablauf, Diverse, Vor-/Schl.-Text, Bauherr, Architekt, Objekt
- Project Info:** Angebot: 1, Kurzbez.: Ausbau Mustermann, Angeb.-Nr.: 1/14
- Calculator:** Kalkulator: MM, Ndl.: [dropdown], MwSt.: 19,00 %
- Terms:** Wiedervorlagetermin: [calendar icon], Grund: [text area]
- Options:** OZ-M.: P P P P P P P P I, mit führ. Nullen, Überschrift: [text field]
- Status:** Abgegeben, Übertragen, Haupt- (selected), Nachtragsangebot
- Contacts:**
 - Bauvorhaben:** Ausbau Mustermann, Trockenbauarbeiten
 - Bauherr:** Mustermann/Musters, Tel.: 1234/56789-0, 0168/123456789, mustermann@examp, Fax: 01234/5678-1
 - Architekt:** [empty fields]

Für den Ausdruck eines Angebots stehen Ihnen unterschiedliche Druckoptionen zur Verfügung. So können Sie ein Angebot z.B. als Auftragsbestätigung oder als Ausschreibung ausgeben lassen.

The 'Wahl Druckformat' dialog box contains the following options:

- Output Format:**
 - Angebot
 - Auftragsbestätigung
 - Ausschreibung
 - Blankettanhang
 - Blankettanhang mit Typ
 - Kurzfassung
 - Kurzfassung mit Erläuterungen
 - alle Positionen
 - Deckblatt
 - Kalkulationsblätter
 - Nur "Null"-Positionen
- Additional Options:**
 - Pauschal
 - Kurztexte
 - Deckungsbeiträge
 - Zeiten
 - Lohnkosten
 - Übersicht
 - Summen
 - Mehr-/Minderungen (Vorausmaß - LV-Mengen)
 - Abweichung (Vorausmaß - LV-Mengen)
 - Infoblatt
 - Bietertextergänzungen
 - Benutzerdefiniert
- Advanced Settings:**
 - Einheitspreise für Lohn und Material ausweisen
 - Mengen unterdrücken
 - "0,00" als E.P. unterdrücken
 - Titelsummen unterdrücken
 - Externe Positionsnummern verwenden
 - Positionen mit Nullmengen unterdrücken
 - Menge und E.P. in einer Zeile
 - Bezuschlagte Positionen ausweisen
 - Architekt als Adressat
 - Mit Bauherrn- und Architektenadresse
 - Anschreiben an Architekt erzeugen
 - Anschreiben an: [text field] erzeugen
 - Datum: 20.08.2014
 - Ausdruck umleiten in: <Standard>
 - VT/ST-Seitenwechsel
 - Titeltzusammenstellung

Merlin calc

Stand 01.08.2014 / Seite 2

Der Ausdruck eines Angebots erfolgt mit der Anschrift des Bauherrn sowie dem hinterlegten Vor- und Schlusstext.

Druckvorschau: Angebot 1

Antal 10 F K U

DIN A4

Mustermann GmbH
Musterstr. 10
12345 Musterstadt

Angebot: 1/14
Ang.: 1 Datum: 20.08.2014
Ausbau Mustermann
Trockenbauarbeiten
Sachbearbeiter: MM/

Sehr geehrter Herr Mustermann

wir nehmen Bezug auf Ihre Anfrage vom 01.05.2014 und übersenden Ihnen auf Basis der VOB und unserer Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Lieferung und Montage von Trockenbauarbeiten unser Angebot für das o. g. Bauvorhaben.

Position	Menge	EH	Angebotstext	E.P.	Gesamt
1	150,00	m²	Nichttragende innere Trennwand nach DIN 4103 Teil 1, als Montagewand, System Knauf-Ständerwand W 111, aus verzinkten UW und CW-Wandprofilen nach DIN 18 182/Teil-1, beidseitig, 1-lagig mit Knauf-Gipskarton-Bauplatten (GKB) nach DIN 18 180, 12,5 mm dick, beplankt, Wanddicke: 100 mm bewertetes Schalldämm-Maß nach DIN 4109 - Rw R - 43 dB		

Im Summenblock des Angebots werden neben dem Mehrwertsteuersatz auch die erfassten Zu- und Abschläge ausgewiesen.

Druckvorschau: Angebot 1

Antal 10 F K U

DIN A4

dämmstoff nach DIN 18 165, 1-lagig, 60 mm dick, dicht gestoßen, Fugenverspachtelung nach Qualitätsstufe Q2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt 2 liefern und nach Werkvorschrift einbauen.

2 3,00 Stk Türöffnung mit Sturzprofil, in Knauf Metallständerwand W 112, seitlich raumhoch verstärken mit Metallständerprofilen CVV 50, einschließlich Boden- und Deckenanschluss mit Türpfostensteckwinkel, befestigen mit Dübel und Schrauben, Türbreite: 625/750/875/1000 Wanddicke: 100 mm

			47,46	7.119,00
			36,58	109,74
Netto-Angebotssumme			: EUR	7.228,74
Abschlag			-2,00 % : EUR	-144,57
Netto-Angebotssumme			: EUR	7.084,17
Mehrwertsteuer			19,00 % : EUR	1.345,99
Brutto-Angebotssumme			: EUR	8.430,16

Montagebeginn ca. 10 Tage nach Auftragserteilung.

Merlin calc

Stand 01.08.2014 / Seite 4

Mit Hilfe der Positionsablage können Sie Positionen angebotsübergreifend kopieren und einfügen.

QZ	Menge	EH	Langtext
A 1	4,00	Stk	Westag & Getalit DekoRit-Tür, 1-flügelige Tür mit Vollspaneinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Türdicke ca. 40 mm.
A 3	12,00	m	Gleitender Deckenanschluss Metall-Doppelständerwand an Massivdecke, aus GK-Plattenstreifen 37,5 * 50 mm, liefern und nach Werksvorschrift einbauen.
A 1	150,00	m²	Nichttragende innere Trennwand nach DIN 4103 Teil 1, als Montagewand, System Knauf-Ständerwand W 111, aus verzinkten UW und CW-Wandprofilen

Die Angebots-Kalkulationen bestehen aus Stücklisten, Lang- und Kurztexten sowie Ausführungszeiten. Jede Kalkulation kann mit eigenen Werten für Verschnitt, Bruttominutenlohn und Deckungsbeiträgen für Lohn und Material kalkuliert werden. Lang- und Kurztexte können angepasst und individuell formatiert werden.

Angebots-Kalkulationsblatt Pos.: 1 -

W111; 100; F000; MF060; 43dB; 4.50; 3.75

Artnr	Menge	EH	Material	E.P.	G.P.
089.4030	0,000	m²	Isover Akustic TP 1 - 60 mm	2,200	0,00
089.4250	0,000	m²	Isover Akustic TF - 60 mm	2,200	0,00
088.1730	0,000	m²	Rockwool Sonorock 040 - 60 mm	5,650	0,00
090.1730	0,000	m²	URSA Trennwandplatte TWP 1 - 60 mm	2,880	0,00
027.6110	29,000	Stk	Knauf Schnellbauschrauben -TN 3,5*25 mm	0,006	0,18
027.4370	0,500	Kg	Knauf Fugenfüller Leicht - 5 kg/Sack	1,070	0,54
027.4320	0,000	Kg	Knauf Uniflott - 5 kg/Sack	1,700	0,00
027.4420	0,000	Kg	Knauf Finish Pastös - 20 kg/Eimer	1,810	0,00
027.5890	1,500	m	Knauf Glasfaser-Fugendekstr. -25 m/Rolle	0,036	0,05
027.5890	0,870	m	Knauf Trenn-Fix 65 mm - 50 m/Rolle	0,216	0,19

Position gesamt

Material

Kosten: 19,52
 + 0,00 % NK: 0,00
 + 20,00 % DB: 4,88
 = Preis: 24,40

Lohn

Kosten: 18,45
 + Fremdleist.: 0,00
 + 0,00 % NK: 0,00
 + 19,99 % DB: 4,61
 = Preis: 23,06

Menge & Preis

Menge: 0,00
 Preis: 47,46

Positionen-Langtext

Nichttragende innere Trennwand nach DIN 4103 Teil 1, als Montagewand, System Knauf-Ständerwand W 111, aus verzinkten UW und CW-Wandprofilen nach DIN 18 182/Teil-1, beidseitig, 1-lagig mit Knauf-Gipskarton-Bauplatten (GKB) nach DIN 18 180, 12,5 mm dick, beplankt, Wanddicke: 100 mm bewertes Schalldämm-Maß nach DIN 4109 - Rw,R - 43 dB, Hohlraumisolierung aus Mineralfaserdämmstoff nach DIN 18 165, 1-lagig, 60 mm dick, dicht gestoßen, Fugenverspachtelung nach Qualitätsstufe Q2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt 2 liefern und nach Werksvorschrift einbauen.

Positionen-Kurztext

Knauf W-111/100/F-00/MF- 60/43 dB, Einfachständerwand nach DIN 4103, 1-lagig mit GKB 12,5 mm dick beplankt Wanddicke 100 mm, lt. Angebot.

Die Werte für den Bruttominutenlohn und für die Deckungsbeiträge für Lohn und Material können als Grundeinstellung hinterlegt werden. In jede Kalkulation, die Sie aufrufen, werden die von Ihnen vorgegebenen Werte automatisch eingesetzt.

Auf Knopfdruck können Sie Alternativartikel oder zusätzliches Material in eine Kalkulation übernehmen. Dabei greifen Sie entweder auf den Online-Artikelstamm von Angerland-Data mit über 94.000 Artikeln oder auf Ihre eigenen, lokal gepflegten, Artikel zu.

Merlin calc

Stand 01.08.2014 / Seite 5

Für die angebotene Menge können Sie den Materialbedarf anzeigen und ausdrucken lassen.

Angebots-Kalkulationsblatt Pos.: 1 - W111; 100; F000; MF060; 43dB; 4.50; 3.75

Materialauszug Menge: 150,00 m²

Attrr	Menge	EH	Material	Preis	je	E.P.	Gesamt	EH
027.0020	2,100	m²	Knauf Bauplatten GKB 12.5 mm	3,25	1	3,250	315,00	m²
027.0030	0,000	m²	Knauf Bauplatten GKBI 12.5 mm	4,65	1	4,650	0,00	m²
027.4320	0,000	Kg	Knauf Unilott - 5 kg/Sack	1,70	1	1,700	0,00	Kg
027.4370	0,525	Kg	Knauf Fugenfüller Leicht - 5 kg/E	1,07	1	1,070	78,75	Kg
027.4420	0,000	Kg	Knauf Finish Pastis - 20 kg/Eif	1,81	1	1,810	0,00	Kg
027.4730	1,890	m	Knauf CW-Profil 75/50/06	248,00	100	2,480	283,50	m
027.4820	0,735	m	Knauf UW-Profil 75/40/06	220,00	100	2,200	110,25	m
027.5760	0,315	Stk	Knauf Trennwandkitt - 550 ml-P	4,20	1	4,200	47,25	Stk
027.5820	0,000	m	Knauf Dichtungsband 50 mm - 30	6,30	30	0,210	0,00	m
027.5880	1,575	m	Knauf Glasfaser-Fugendeckstr. - 25	0,91	25	0,036	236,25	m
027.5890	0,914	m	Knauf Trenn-Fix 65 mm - 50 m²	10,80	50	0,216	137,03	m
027.6110	30,450	Stk	Knauf Schnellbauschrauben - TN 3	6,20	1000	0,006	4,567,50	Stk
027.6430	1,575	Stk	Knauf Drehstiftdübel - K 6/ 3	4,60	100	0,046	236,25	Stk
088.1730	0,000	m²	Rockwool Sonorock 040 - 6	5,65	1	5,650	0,00	m²
089.4030	0,000	m²	Isover Akustic TP 1 - 60 mm	2,20	1	2,200	0,00	m²
089.4250	0,000	m²	Isover Akustic TF - 60 mm	2,20	1	2,200	0,00	m²
090.1730	0,000	m²	URSA Trennwandplatte TWP 1	2,88	1	2,880	0,00	m²
096.0630	1,050	m²	Insulation TP 115/WLG 040 - €	3,80	1	3,800	157,50	m²
096.0720	0,000	m²	Insulation TI 140 T/WLG 040 - €	3,80	1	3,800	0,00	m²

Position gesamt
Material
Kosten: 19,52
+ 0,00 % NK: 0,00
+ 20,00 % DB: 4,88
= Preis: 24,40

Lohn
Kosten: 18,45
+ Fremdleist.: 0,00
+ 0,00 % NK: 0,00
+ 19,99 % DB: 4,61
= Preis: 23,06

Menge & Preis
Menge: 150,00 m²
Preis (m²): 47,46

Ok Abbruch

Die Listenpreise des Online-Artikelstamms können Sie über Rabattsätze pflegen. In den Kalkulationen werden die Listenpreise durch die von Ihnen gepflegten Preise ersetzt.

27 Knauf - Trockenbau-Systeme (Online)

Suche nach: in Spalte: Art.-Nr.

Liste | Hinweise

Art.-Nr.	Bezeichnung	Brutto	Rabatt	Netto	PE	Preis EP	EH
10	Knauf Bauplatten GKB 9.5 mm	3,05	20,0 %	2,44	1	2,440	m²
11	Knauf Bauplatten GKB 9.5 mm	3,05	20,0 %	2,44	1	2,440	m²
20	Knauf Bauplatten GKB 12.5 mm	3,25	20,0 %	2,60	1	2,600	m²
21	Knauf Bauplatten GKB 12.5 mm	3,25	20,0 %	2,60	1	2,600	m²
22	Knauf Bauplatten GKB 12.5 mm	3,25	20,0 %	2,60	1	2,600	m²
23	Knauf Bauplatten GKB 12.5 mm	3,25	20,0 %	2,60	1	2,600	m²
24	Knauf Bauplatten GKB 12.5 mm	3,25	20,0 %	2,60	1	2,600	m²
30	Knauf Bauplatten GKBI 12.5 mm	4,65	17,5 %	3,84	1	3,840	m²
31	Knauf Bauplatten GKBI 12.5 mm	4,65	17,5 %	3,84	1	3,840	m²
32	Knauf Bauplatten GKBI 12.5 mm	4,65	17,5 %	3,84	1	3,840	m²
33	Knauf Bauplatten GKBI 12.5 mm	4,65	17,5 %	3,84	1	3,840	m²
110	Knauf Feuerschutzplatten GKF 12.5 mm	3,55	10,0 %	3,20	1	3,200	m²
111	Knauf Feuerschutzplatten GKF 12.5 mm	3,55	10,0 %	3,20	1	3,200	m²
112	Knauf Feuerschutzplatten GKF 12.5 mm	3,55	10,0 %	3,20	1	3,200	m²
113	Knauf Feuerschutzplatten GKF 12.5 mm	3,55	10,0 %	3,20	1	3,200	m²
114	Knauf Feuerschutzplatten GKF 12.5 mm	3,55	10,0 %	3,20	1	3,200	m²
120	Knauf Feuerschutzplatten GKF 15.0 mm	4,10	0,0 %	4,10	1	4,100	m²

Einzelne Materialgruppen können über eine Download-Funktion aus dem Online-Artikelstamm heruntergeladen und lokal gespeichert werden. Für lokal gespeicherte Materialgruppen können Sie Ihre eigenen Einkaufspreise hinterlegen.

Merlin calc

Stand 01.08.2014 / Seite 6

Über Händler-Preislisten können auch die unterschiedlichen Preise Ihrer Händler zu den lokal gespeicherten Artikeln gepflegt werden.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Brutto	Rabatt	EH	PE	Lief	Netto
001.0010	UW- 30/Wandprofil/ 30*30*0.6 mm	1,51	0,0 %	m	1		
001.0020	UW- 50/Wandprofil/ 50*40*0.6 mm	1,89	0,0 %	m	1		
001.0030	UW- 50/Wandprofil/ 50*40*0.7 mm	2,21	0,0 %	m	1		
001.0040	UW- 75/Wandprofil/ 75*40*0.6 mm	2,20	0,0 %	m	1		
001.0050	UW- 75/Wandprofil/ 75*40*0.7 mm	2,55	0,0 %	m	1		
001.0060	UW-100/Wandprofil/100*40*0.6 mm	2,51	0,0 %	m	1		
001.0070	UW-100/Wandprofil/100*40*0.7 mm	2,91	0,0 %	m	1		
001.0080	UW-125/Wandprofil/125*40*0.6 mm	3,27	0,0 %	m	1		
001.0090	UW-125/Wandprofil/125*40*0.7 mm	3,79	0,0 %	m	1		
001.0100	UW- 60/Wandprofil/ 60*40*0.6 mm	1,80	0,0 %	m	1		
001.0150	CW- 60/Wandprofil/ 60*40*0.6 mm	1,95	0,0 %	m	1		
001.0160	CW- 30/Wandprofil/ 30*30*0.6 mm	1,32	0,0 %	m	1		
001.0170	CW- 50/Wandprofil/ 50*50*0.6 mm	2,16	0,0 %	m	1		
001.0171	CW- 50/Wandprofil/ 50*50*0.6 mm	2,16	0,0 %	m	1		
001.0172	CW- 50/Wandprofil/ 50*50*0.6 mm	2,16	0,0 %	m	1		
001.0173	CW- 50/Wandprofil/ 50*50*0.6 mm	2,16	0,0 %	m	1		
001.0174	CW- 50/Wandprofil/ 50*50*0.6 mm	2,16	0,0 %	m	1		
001.0175	CW- 50/Wandprofil/ 50*50*0.6 mm	2,16	0,0 %	m	1		
001.0176	CW- 50/Wandprofil/ 50*50*0.6 mm	2,16	0,0 %	m	1		

Die Angebotspreisliste bietet Ihnen einen Überblick über den Materialauszug zu einem kompletten Angebot.

Art.-Nr.	Menge	EH	Bezeichnung	Preis	je	E.P.	G.P.	Dr.	verknür
027.0020	315,00	m²	Knauf Bauplatten GKB 12.5 mm	3,25	1	3,250	1.023,75		✓
027.0030	0,00	m²	Knauf Bauplatten GKB 12.5 mm	4,65	1	4,650	0,00		
027.4320	0,00	Kg	Knauf Uniflott - 5 kg/Sack	1,70	1	1,700	0,00		
027.4370	78,75	Kg	Knauf Fugenfüller Leicht - 5 kg/Sack	1,07	1	1,070	84,26		✓
027.4420	0,00	Kg	Knauf Finish Pastös - 20 kg/Eimer	1,81	1	1,810	0,00		
027.4710	18,90	m	Knauf CW-Profile 50/50/06	216,00	100	2,160	40,82		✓
027.4730	283,50	m	Knauf CW-Profile 75/50/06	248,00	100	2,480	703,08		✓
027.4820	110,25	m	Knauf UW-Profile 75/40/06	220,00	100	2,200	242,55		✓
027.5760	47,25	Stk	Knauf Trennwandkitt -550 ml-Puppe	4,20	1	4,200	198,45		✓
027.5820	0,00	m	Knauf Dichtungsband 50 mm -30 m/Roll	6,30	30	0,210	0,00		
							2.997,29		

Merlin calc

Stand 01.08.2014 / Seite 7

Zu dem benötigten Material können Sie Preisfragen an Ihre Händler erstellen. Die Preisfragen können ausdruckt oder in elektronischer Form übermittelt werden. Zur Bearbeitung von Preisfragen in elektronischer Form stellen wir Ihnen das kostenlose Merlin Preispflege-Programm zur Verfügung, das Sie an Ihre Händler weitergeben können.

Preisliste: Ang. 1 / Ausbau Mustermann

Suche nach: _____ in Spalte: Art-Nr.

Liste | Listeneingaben | Preisfragen | Vor / Schlusstext | Bemerkungen

Lieferant: Meier/Düsseldorf

Art-Nr.	Menge	EH	Bezeichnung	Preis	je	E.P.	G.P.	Preis-Datum	HPL
027.0020	315,00	m²	Knauf Bauplatten GKB 12.5 mm	3,25	1	3,250	1.023,75	01.02.2014	
027.0030	0,00	m²	Knauf Bauplatten GKB 12.5 mm	4,65	1	4,650	0,00	01.02.2014	
027.4320	0,00	Kg	Knauf Uniflott - 5 kg/Sack	1,70	1	1,700	0,00	01.02.2014	
027.4370	78,75	Kg	Knauf Fugenfüller Leicht - 5 kg/Sack	1,07	1	1,070	84,26	01.02.2014	
027.4420	0,00	Kg	Knauf Finish Pastös -20 kg/Eimer	1,81	1	1,810	0,00	01.02.2014	
027.4710	18,90	m	Knauf CW-Profil 50/50/06	216,00	100	2,160	40,82	01.02.2014	
027.4730	283,50	m	Knauf CW-Profil 75/50/06	248,00	100	2,480	703,08	01.02.2014	
027.4820	110,25	m	Knauf UW-Profil 75/40/06	220,00	100	2,200	242,55	01.02.2014	
027.5760	47,25	Stk	Knauf Trennwandkitt -550 ml-Puppe	4,20	1	4,200	198,45	01.02.2014	
027.5820	0,00	m	Knauf Dichtungsband 50 mm -30 m/Ro	6,30	30	0,210	0,00	01.02.2014	
027.5880	236,25	m	Knauf Glasfaser-Fugendeckstr. -25 m/Rolle	0,91	25	0,036	8,60	01.02.2014	
027.5890	137,03	m	Knauf Trenn-Fix 65 mm -50 m/Rolle	10,80	50	0,216	29,60	01.02.2014	
027.6110	4.617,90	Stk	Knauf Schnellbauschrauben -TN 3.5*25	6,20	1000	0,006	28,63	01.02.2014	
							2.997,29		

Der Preisspiegel zeigt Ihnen auf einen Blick die günstigsten Preise. Auf Knopfdruck können Sie die angefragten Preise in das Angebot übernehmen.

Preisspiegel

Ang.: 1

Seite: 1

Datum: 20.08.2014

- A : *kalk Preis*
- B : *bester Preis*
- C : Meier/Düsseldorf
- D : Mustermann/Musterstadt

Art-Nr.	Menge	EH	Text	A	B	C	D
027.0020	315,00	m²	Knauf Bauplatten GKB 12.5 mm	3,250	3,050	3,050	3,200
027.4370	78,75	Kg	Knauf Fugenfüller Leicht - 5 kg/Sack	1,070	1,020	1,050	1,020
027.4710	18,90	m	Knauf CW-Profil 50/50/06	2,160	2,080	2,080	2,100
027.4730	283,50	m	Knauf CW-Profil 75/50/06	2,480	2,150	2,150	
027.4820	110,25	m	Knauf UW-Profil 75/40/06	2,200	2,200	2,200	
027.5760	47,25	Stk	Knauf Trennwandkitt -550 ml-Puppe	4,200	4,200	4,200	
027.5880	236,25	m	Knauf Glasfaser-Fugendeckstr. -25 m/Rolle	0,036	0,036	0,036	0,041
027.5890	137,03	m	Knauf Trenn-Fix 65 mm -50 m/Rolle selbstklebend	0,216	0,198	0,198	0,199
027.6110	4.617,90	Stk	Knauf Schnellbauschrauben -TN 3.5*25 mm Feingewinde	0,006	0,005	0,005	
027.6120	151,20	Stk	Knauf Schnellbauschrauben -TN 3.5*35 mm Feingewinde	0,008	0,006	0,006	
027.6430	236,25	Stk	Knauf Drehschloßdübel -K 6/ 35	0,046	0,039	0,039	
027.7210	3,15	Stk	Knauf Türsturzprofil für 50er Profil 1600 mm	6,700	6,700	6,700	
027.7280	3,15	Stk	Knauf Türpfosten-Steckwinkel 50 mm Profil für CW- oder UA-Profil	1,875	1,875	1,875	
096.0630	157,50	m²	Insulation TP 115/MLG 040 - 60 mm Trennwanddämmplatte	3,800	3,800	3,800	
Summen:				2.996	2.825	2.828	1.165

Merlin calc

Stand 01.08.2014 / Seite 8

Neben den Preisfragen an Händler können Sie Nachunternehmerpreisfragen zu den LV-Positionen erstellen und ausdrucken. Die angefragten Preise können auf Wunsch in das LV übernommen werden.

Alternativ können Sie die Nachunternehmerpreisfragen als GAEB-Datei übergeben und wieder einlesen.

+	S	OZ	PA	Menge	EH	Titel / Position	kalk. Lohnkosten	kalk. Fremdleistungen	E.P.	G.P.	F	F (B)
		1		150,00	m²	W111: 100: F000; MF060; 43dB; 4.50	18,45	0,00	18,30	2.745,00	✓	
		2		3,00	Stk	W112: 100: Türausbildung : Variante	6,15	0,00	6,12	18,36	✓	
										2.763,36		

Zu jedem Angebot können Sie, mit oder ohne Raumplan, Voraufmaß erfassen.

+	OZ	PA	Titel / Position	E.P.
			Ang.: 1 / Ausbau Mustermann	
	1		Nichttragende innere Trennwand nachDIN	47,46
	2		Türöffnung mit Sturzprofil, in Krauf Metals	36,58
				48,90

Gruppe	Bezeichnung	Voraufmaß
1	Schlafzimmer	48,90
		48,90

Bezeichnung	VZ	Abmessungen	Z - Summe
Schlafzimmer	4,3*3,2		13,76
	12,4*3,4		42,16
Fenster	-	3*1,2*1,95	-7,02
			48,90

Einheit: m²

Ein einmal kalkuliertes Angebot kann komplett kopiert und als neues Angebot angelegt werden. Dabei werden neben den Kopfdaten des Angebots auch das Leistungsverzeichnis, die Angebotspreisliste, die hinterlegten Preisanfragen sowie auf Wunsch das Voraufmaß in das neue Angebot übernommen.

Merlin calc

Stand 01.08.2014 / Seite 9

Um ein mit Merlin calc kalkuliertes Angebot an eine andere Software zu übergeben, können Sie sich im Leistungsverzeichnis zu jedem Angebot eine GAEB-Datei im Format D83 oder X83, wahlweise mit oder ohne Preise, erzeugen lassen.

Die GAEB-Schnittstelle steht Ihnen auch zur Verfügung, wenn Sie GAEB-Dateien im Format D83 oder D81 bzw. X81 oder X83 einlesen möchten, um diese mit Merlin Calc zu kalkulieren.

The screenshot shows the 'Merlin calc' software window titled 'BWK MUK'. The main window contains a table with columns for quantity, unit, and description. Below the table are two text boxes: 'Langtext' (long text) and 'Kurztext' (short text).

+/-	OZ	PA	Menge	EH	Titel / Position / Hinweistext	E.P.	Menge*E.P.	Zuschlag	in %	G.P.
					BWK MUK					
-	01				Demontearbeiten					
-	01.01				Demontage abgehängte Holzdecken					
	01.01.0010		1.900,000	m²	Demontage abgehängte Holzdecken					
-	02				Trockenbauarbeiten					
-	02.01				Gipskarton-Trennwände					
	02.01.0010	H	15,000	m²	Trennwand 12,5 cm, F 90-A					
	02.01.0020		7,000	m²						

Langtext

Trennwand 12,5 cm, F 90-A
 Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als
 Montagewand Einbaubereich 1, Höhe ca. 3,14 m,
 bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw,R = 47 dB,
 Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2
 F 90-A, in folgender Ausführung:
 - Befestigungsuntergrund Zementestrich und
 Stahlbeton-Rohdecke
 - Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
 DIN 18 182/
 DIN 18 183 als Einfachständerwerk. Dicke 75 mm, mit
 Schrauben und Dübeln auf der Stahlbetondecke befestigt.
 ↳ Deckenanschluß starr

Kurztext

Trennwand 12,5 cm, F 90-A

