

Browsegestützte Online-Kalkulation

Die Kalkulationsbibliothek: Alle Systeme

Mit der browsegestützten Online-Kalkulation haben Sie Zugriff auf die Kalkulationsbibliothek von *Angerland-Data*. Diese enthält über **350.000 vollständige Kalkulationen** der Systeme aller wichtigen Hersteller von A wie *AMF* über *Knauf*, *Marmorit*, *Rigips* bis X wie *Xella*.



www.ausbaudaten.de

Startseite
Impressum
Kontakt
Datenschutz

<p>Trockenbau-Systeme</p> <ul style="list-style-type: none"> Standard-Wand - GK-Systeme Standard-Decke - GK-Systeme Fermacell - Trockenbau-Systeme Heraklith - Trockenbau-Systeme Knauf - Trockenbau-Systeme Siniat - Trockenbau-Systeme Rigips - Trockenbau-Systeme Knauf Aquapanel - Trockenbau-Systeme Eternit - Trockenbau-Systeme <p>Brandschutz-Systeme</p> <ul style="list-style-type: none"> Knauf - Brandschutz-Systeme Promat - Brandschutz-Systeme Rigips - Brandschutz-Systeme Miprotec - Brandschutz-Systeme <p>Putz-Systeme</p> <ul style="list-style-type: none"> Marmorit - Putz-Systeme Saint-Gobain Weber GmbH - Putz-Systeme Sto AG - Putz-Systeme Nebearbeiten Putz <p>Boden/Trockenestrich-Systeme</p> <ul style="list-style-type: none"> Trockenestrich-Systeme Donn - Doppelböden <p>Vollgipswände</p> <ul style="list-style-type: none"> MultiGips - Vollgipswände 	<p>Beschläge</p> <ul style="list-style-type: none"> FSB - Beschläge/Türdrücker HEWI - Beschläge/Türdrücker HOPPE - Beschläge/Türdrücker Simonswerk - Bänder <p>Objekt-/Massivholztüren</p> <ul style="list-style-type: none"> Dextura - Türen und Zargen Hörmann - Innentüren Novoferm - Innentüren Novoferm - Sicherheitstüren Schörrhuber - Schallschutztüren Schörrhuber - Vollspantüren Westag - WestaLife Echtholztüren Westag - Schallschutztüren Westag - Spezial-/Sicherheitstüren Westag - Wohnraum-/Stiltüren Jeld-Wen - DuriPort/DuriTop Jeld-Wen - Fertigtüren/Montagezargen Jeld-Wen - Schallschutztüren Jeld-Wen - Spezial-/Sicherheitstüren Jeld-Wen - Stiltüren/Trendtüren BBE Domoferm - Innentüren 	<p>Brandschutz-/Rauchschutztüren</p> <ul style="list-style-type: none"> Hörmann - Stahl-Feuerschutztüren Schörrhuber - Brandschutztüren Schörrhuber - Rauchschutztüren Westag - Brandschutztüren Westag - Rauchschutztüren Jeld-Wen - Brandschutztüren Jeld-Wen - Rauchschutztüren <p>Zargen/Verglasungen</p> <ul style="list-style-type: none"> BBE - Zargen BBE - Zargen/Verglasungen BOS - Zargen BOS - Zargen/Verglasungen Hörmann - Zargen Hörmann - Verglasungen Novoferm - Zargen/Verglasungen Richter-System - Verglasungen Teckentrup - Türumfassungszargen Eclisse - Schiebetüren Wingburg - Schiebetüren <p>Akustikdecken/Sonstige Decken</p> <ul style="list-style-type: none"> Isover - Industriedecken Pagolux - Rasterdecken Richter-System - Deckensysteme Rockwool - Rockfon Akustikdecken Saint-Gobain Ecophon - Akustikdecken Vogl - Deckensysteme 	<p>Mineralfaserdecken-Systeme</p> <ul style="list-style-type: none"> AMF - Bandrasterdecken AMF - Brandschutzdecken AMF - Designerdecken AMF - Langfelddecken AMF - Standarddecken Armstrong - Funktionsdecken Armstrong - Standarddecken OWAcoustic - Bandrasterdecken OWAcoustic - Brandschutzdecken OWAcoustic - Langfelddecken OWAcoustic - Rasterdecken OWAcoustic - Standarddecken <p>Metalldecken-Systeme</p> <ul style="list-style-type: none"> König - Paneeldecken Luxalon - Paneeldecken NE - Paneeldecken OWAtecta - Metalldecken Richter-System - Paneeldecken Fural - Metalldecken <p>Sonstige</p> <ul style="list-style-type: none"> Cosmo - Akustikschotts Trennwand Bau - Sanitäre Trennwandanlagen Diverse - Stundenlohnarbeiten
---	--	--	--

Das Kalkulationsblatt

Eine einzelne Kalkulation ist als **Kalkulationsblatt** untergliedert in die Stücklisten für Material und Lohn (Ausführungszeiten) sowie in den Ausschreibungstext (Langtext).



www.ausbauDaten.de
 Startseite
 Impressum
 Kontakt
 Datenschutz

Typ: MW11RF; CW050/075; 1*12.5; F030; MF000; 34dB; GKFI

Herst.	Art-Nr.	Menge	Einh.	Text	EP	GP
Rigips	5200446101	1,10	m	Rigips Anschlussdichtung Filz 50 mm/1s.	0,400	0,44
Rigips	5200482694	0,70	m	RigiProfil MultiTec UW 50	1,040	0,73
Rigips	5200482452	1,50	Stk	Rigips Nageldübel 6.0*40mm	0,038	0,06
Rigips	5200482466	1,80	m	RigiProfil MultiTec CW 50-06	1,190	2,14
Rigips	5200446331	0,00	m²	RF 12.5 mm Feuerschutzplatte	4,120	0,00
Rigips	5200446334	2,00	m²	RFI 12.5 mm Feuerschutzplatte imprägniert	5,870	11,74
Rigips	5200446091	24,00	Stk	Rigips Schnellbauschrauben TN 3.5*25mm	0,007	0,17
Rigips	5200450754	0,00	Kg	Vario 30 Fugenspachtel -5 kg-Beutel	2,150	0,00
Rigips	5200453846	0,60	Kg	Vario Fugenspachtel -5 kg-Beutel	2,150	1,29
Rigips	5200453861	0,00	Kg	Super Fugenfüller -5 kg-Beutel	1,320	0,00
Rigips	5200446090	1,40	m	Rigips Glasfaser-Bewehrungsstreifen 50mm	0,046	0,06
Rigips	5200446107	0,00	m	Rigips Papier-Bewehrungsstreifen 51mm	0,040	0,00
Rigips	(026.9350)	0,00	m	Selbstklebendes Malerband wasserfest	0,750	0,00

Tätigkeit	Minuten	BML	Kosten
Montage	39,00	0,45	17,55
Transport	3,00	0,45	1,35
Lohnkosten:			18,90
+	15,00	% Deckungsbeitrag:	3,34
Lohngesamtpreis:			22,24

Summe:	16,63
+ 5,00 % Bruch u. Verschnitt:	0,83
+ Material pauschal:	0,00
Materialkosten:	17,46
+ 19,00 % Deckungsbeitrag:	4,10
Materialgesamtpreis:	21,56
Angebotspreis für 1 m² :	43,80

Sie sind hier

- Übersicht
- Rigips - Trockenbau-Systeme
- Rigips - Metall-Einfachständerwände
- Rigips - Metall-Einfachständerwand 1-lagig beplankt - MW11
- MW11RF; CW050/075; 1*12.5; F030; MF000; 34dB; GKFI

Bearbeitung

- Angebot: 1 / Umbau Allzeck GmbH
- Angebotspreis für 1,00 m²: 43,80 €
- Drucken
- Kalkulieren
- zum Angebot hinzufügen
- Materialauszug

Ausschreibungstext

Rigips MW11RF Metall-Einfachständerwand nichttragende, innere Trennwand als Einfachständerwand nach DIN 4103-1 Unterkonstruktion aus RigiProfil MultiTec UW / CW 50-06, Ständerabstand 625 mm Beplankung beidseitig 1*12.5 mm, Rigips Feuerschutzplatten RFI Typ DFH2 nach DIN EN 520 bzw. GKFI nach DIN 18180 System: Rigips MW11RF / Ausführung gemäß Verwendbarkeitsnachweis/Herstellervorschrift Wanddicke: 75 mm maximale Wandhöhe EB1: 3.15 m maximale Wandhöhe EB2: 0.00 m bewertetes Schalldämm-Maß nach DIN 4109 - Rw = 34 dB Feuerwiderstandsklasse F-30-A Verspachtelung aus Rigips Vario

In jedem Kalkulationsblatt können Sie die folgenden Werte anpassen:

- **Menge und EP:** Materialmengen und Preise
- **Bruch u. Verschnitt**
- **Minuten:** Ausführungszeiten
- **BML:** Bruttominutenlohn
- **Deckungsbeitrag** für Lohn und Material

Materialbedarf einer Position anzeigen/drucken

In einem Kalkulationsblatt, welches noch nicht zu einem Angebot hinzugefügt wurde, können Sie den Materialbedarf für die zu berechnende Menge einer Position (→ Feld **Angebotspreis für**) aufrufen. Hierzu klicken Sie unter **Bearbeitung** auf **Materialauszug**.

0001.0011	1,00	m	1000	1000
0001.0012	1,00	m	1000	1000
0001.0013	1,00	m	1000	1000
0001.0014	1,00	m	1000	1000
0001.0015	1,00	m	1000	1000
0001.0016	1,00	m	1000	1000
0001.0017	1,00	m	1000	1000
0001.0018	1,00	m	1000	1000
0001.0019	1,00	m	1000	1000
0001.0020	1,00	m	1000	1000
0001.0021	1,00	m	1000	1000
0001.0022	1,00	m	1000	1000
0001.0023	1,00	m	1000	1000
0001.0024	1,00	m	1000	1000
0001.0025	1,00	m	1000	1000
0001.0026	1,00	m	1000	1000
0001.0027	1,00	m	1000	1000
0001.0028	1,00	m	1000	1000
0001.0029	1,00	m	1000	1000
0001.0030	1,00	m	1000	1000
0001.0031	1,00	m	1000	1000
0001.0032	1,00	m	1000	1000
0001.0033	1,00	m	1000	1000
0001.0034	1,00	m	1000	1000
0001.0035	1,00	m	1000	1000
0001.0036	1,00	m	1000	1000
0001.0037	1,00	m	1000	1000
0001.0038	1,00	m	1000	1000
0001.0039	1,00	m	1000	1000
0001.0040	1,00	m	1000	1000
0001.0041	1,00	m	1000	1000
0001.0042	1,00	m	1000	1000
0001.0043	1,00	m	1000	1000
0001.0044	1,00	m	1000	1000
0001.0045	1,00	m	1000	1000
0001.0046	1,00	m	1000	1000
0001.0047	1,00	m	1000	1000
0001.0048	1,00	m	1000	1000
0001.0049	1,00	m	1000	1000
0001.0050	1,00	m	1000	1000
0001.0051	1,00	m	1000	1000
0001.0052	1,00	m	1000	1000
0001.0053	1,00	m	1000	1000
0001.0054	1,00	m	1000	1000
0001.0055	1,00	m	1000	1000
0001.0056	1,00	m	1000	1000
0001.0057	1,00	m	1000	1000
0001.0058	1,00	m	1000	1000
0001.0059	1,00	m	1000	1000
0001.0060	1,00	m	1000	1000
0001.0061	1,00	m	1000	1000
0001.0062	1,00	m	1000	1000
0001.0063	1,00	m	1000	1000
0001.0064	1,00	m	1000	1000
0001.0065	1,00	m	1000	1000
0001.0066	1,00	m	1000	1000
0001.0067	1,00	m	1000	1000
0001.0068	1,00	m	1000	1000
0001.0069	1,00	m	1000	1000
0001.0070	1,00	m	1000	1000
0001.0071	1,00	m	1000	1000
0001.0072	1,00	m	1000	1000
0001.0073	1,00	m	1000	1000
0001.0074	1,00	m	1000	1000
0001.0075	1,00	m	1000	1000
0001.0076	1,00	m	1000	1000
0001.0077	1,00	m	1000	1000
0001.0078	1,00	m	1000	1000
0001.0079	1,00	m	1000	1000
0001.0080	1,00	m	1000	1000
0001.0081	1,00	m	1000	1000
0001.0082	1,00	m	1000	1000
0001.0083	1,00	m	1000	1000
0001.0084	1,00	m	1000	1000
0001.0085	1,00	m	1000	1000
0001.0086	1,00	m	1000	1000
0001.0087	1,00	m	1000	1000
0001.0088	1,00	m	1000	1000
0001.0089	1,00	m	1000	1000
0001.0090	1,00	m	1000	1000
0001.0091	1,00	m	1000	1000
0001.0092	1,00	m	1000	1000
0001.0093	1,00	m	1000	1000
0001.0094	1,00	m	1000	1000
0001.0095	1,00	m	1000	1000
0001.0096	1,00	m	1000	1000
0001.0097	1,00	m	1000	1000
0001.0098	1,00	m	1000	1000
0001.0099	1,00	m	1000	1000
0001.0100	1,00	m	1000	1000

[Startseite](#)
[Impressum](#)
[Kontakt](#)
[Datenschutz](#)

www.ausbauDaten.de

Materialbedarf: MW11RF; CW050/075; 1*12.5; F030; MF000; 34dB; GKFI für 1,00m²

Herst.	Art-Nr.	Menge	Einh.	Text	Gesamt	Einh.
Rigips	5200446101	1,16	m	Rigips Anschlussdichtung Filz 50 mm/1s.	1,16	m
Rigips	5200482694	0,74	m	RigiProfil MultiTec UW 50	0,74	m
Rigips	5200482452	1,58	Stk	Rigips Nageldübel 6.0*40mm	1,58	Stk
Rigips	5200482466	1,89	m	RigiProfil MultiTec CW 50-06	1,89	m
Rigips	5200446334	2,10	m²	RFI 12.5 mm Feuerschutzplatte imprägniert	2,10	m²
Rigips	5200446091	25,20	Stk	Rigips Schnellbauschrauben TN 3.5*25mm	25,20	Stk
Rigips	5200453846	0,63	Kg	Vario Fugenspachtel -5 kg-Beutel	0,63	Kg
Rigips	5200446090	1,47	m	Rigips Glasfaser-Bewehrungsstreifen 50mm	1,47	m

Bearbeitung

- zurück zum Kalkulationsblatt
- Drucken

Bei Bedarf können Sie den Materialbedarf auch drucken.

Angebot verwalten

Um ein neues Angebot zu erstellen, rufen Sie entweder direkt nach der Anmeldung oder während der Bearbeitung einer Kalkulation über die Funktion **Bearbeitung > Angebot erstellen** die Angebotsliste auf.

In der Angebotsliste können Sie eine **Nummer** und einen **Titel** für das neue Angebot festlegen. Über die Funktion **Angebot anlegen** fügen Sie das Angebot zur Angebotsliste hinzu.

www.ausbauDaten.de

Nummer	Titel
1	Umbau Allzeck GmbH
2	Testbau Musterfirma
3	Ausbau Mustermann

[Angebot anlegen](#)

Einstellung

- Ihre Kalkulationseinstellungen
- Zur Materialgruppenübersicht

Kalkulationseinstellungen anzeigen/ändern

Über **Einstellung > Ihre Kalkulationseinstellungen** können Sie die eigenen Kalkulationseinstellungen für den **Bruttominutenlohn**, den **Deckungsbeitrag Material** und den **Deckungsbeitrag Lohn** aufrufen, ändern und als Grundeinstellung speichern.

www.ausbauDaten.de

Ihre persönlichen Kalkulationseinstellungen:

- Bruttominutenlohn €
- Deckungsbeitrag für Material %
- Deckungsbeitrag für Lohn %
- Speichern

Bearbeitung

- Angebot: 3 / Ausbau Mustermann

Einstellung

- Ihre Kalkulationseinstellungen
- Zur Materialgruppenübersicht

Die Werte, die Sie als **Ihre persönlichen Kalkulationseinstellungen** speichern, werden automatisch in jede Kalkulation eingesetzt.

Angebot bearbeiten

Mit Doppelklick auf eine **Nummer** oder einen **Titel** in der Angebotsliste wählen Sie ein Angebot zum Bearbeiten aus. Anschließend können Sie einzelne Positionen zu diesem Angebot hinzufügen. Hierzu wählen Sie im Angebot über **Bearbeitung > Positionen hinzufügen** einzelne Kalkulationen aus der Kalkulationsbibliothek aus.

Die Menge einer Position geben Sie im zugehörigen Kalkulationsblatt unter **Bearbeitung** in das Feld **Angebotspreis für** ein. Um diese Position zum Angebot hinzuzufügen, klicken Sie anschließend unter **Bearbeitung** auf die Funktion **zum Angebot hinzufügen**.

Auf diese Weise können Sie einzelne Positionen zu einem Angebot zusammenstellen.

The screenshot shows the website www.ausbauDaten.de. The main content area displays 'Angebot: 3 / Ausbau Mustermann' with a table of positions. The sidebar on the right contains sections for 'Bearbeitung', 'Verwalten', and 'Einstellung' with various interactive options.

Position	Menge	Einh.	Kalkulationsblatt	EP	GP
10	85,00	m²	MW11RF; CW050/075; 1*12.5; F030; MF000; 34dB; GKFI	43,80	3723,00
20	75,00	m²	D112; 1*GKBI12.5; Draht	36,63	2747,25
30	7,00	Stk	WestaLife; VSP; 735*1985; Ahorn k.	267,36	1871,52

Bearbeitung

- Angebot wechseln
- Angebotssumme: 8.341,77 €
- Materialauszug
- Position hinzufügen

Verwalten

- Drucken
- Ansicht mit Kurztext
- Ansicht mit Langtext
- Ansicht mit Typbezeichnung
- Angebot löschen

Einstellung

- Ihre Kalkulationseinstellungen
- Zur Materialgruppenübersicht

Sie können unter **Verwalten** wahlweise jeweils eine der folgenden Angebotsansichten wählen und bei Bedarf drucken:

- **Ansicht mit Kurztext**
- **Ansicht mit Langtext**
- **Ansicht mit Typbezeichnung**

Um ein Angebot zu löschen, klicken Sie unter **Verwalten** auf die Funktion **Angebot löschen**.

Favoriten zusammenstellen

Um schnelleren Zugriff auf bestimmte Kalkulationen zu haben, können Sie häufig genutzte Systeme zu einer Liste Ihrer **Favoriten** zusammenstellen.

Hierzu wählen Sie in der Kalkulationsübersicht eine Systemkategorie, z.B. „Trockenbau-Systeme“.

Anschließend wählen Sie dort ein Kalkulationsmodul, z.B. „Standard-Wand - GK-Systeme“.

► Eine Übersicht der Kalkulationsgruppen dieses Kalkulationsmoduls erscheint.

Um das Kalkulationsmodul als Favorit auszuwählen, klicken Sie unter **Einstellung** auf die Funktion **System zu Favoriten hinzufügen**.

► In der Kalkulationsübersicht sind die hinzugefügten **Favoriten** aufgelistet.

The screenshot shows the 'www.ausbauDaten.de' interface. On the left, there is a list of system categories with checkboxes: Trockenbau-Systeme, Brandschutz-Systeme, Zargen/Verglasungen, Beschläge, Objekt-Massivholztüren, Brandschutz-/Rauchschutztüren, Mineralfaserdecken-Systeme, Metalldecken-Systeme, Akustikdecken/Sonstige Decken, Vollgipswände, Boden/Trockenestrich-Systeme, Sonstige, Putz-Systeme, Favoriten, and Alle Systeme. In the center, under the heading 'Favoriten', three items are listed: Knauf - Trockenbau-Systeme, Rigips - Trockenbau-Systeme, and Standard-Wand - GK-Systeme. On the right, there are three sections: 'Sie sind hier' with a link to 'Favoriten', 'Bearbeitung' with a link to 'Angebot: 3 / Ausbau Mustermann', and 'Einstellung' with links to 'Ihre Kalkulationseinstellungen' and 'Zur Materialgruppenübersicht'.